



产品型号


M1 Mini N100 Pro

深圳市迈云达技术有限公司


公司官网: www.maiyunda.com

联系电话: 138-2439-2436


Pro版 接口介绍



(正面效果)



(正面拆卸挡板后效果)



(背面效果)

设备参数介绍

处理器	处理器系列	Intel Alder Lake-N 系列 处理器
	CPU型号	N100 4核4线程；N305 8核8线程（可选）
内存	预装内存	1 * SO-DIMM 16GB DDR5 （套装可选）
	内存最大支持	1 * SO-DIMM DDR5 4800 MHz 最大 32GB
USB接口	USB 3.0	1 * USB 3.2（正面）
	USB 2.0	2 * USB 2.0（正面） 2 * USB 2.0（IO面） 1 * USB 2.0（主板内部5针接口）
存储接口	TF卡槽	1 * TF卡槽（正面，支持引导启动）
	M.2插槽	4 * M.2（PCIe X1） NVMe 2280、22110 （支持快拆） 1 * M.2（PCIe X1） NVMe 2280
网络接口	RJ45	4 * Intel i226-V
电源	DC电源	标准 DC 12V 电源输入（5525 接口）
其他	可安装系统	Windows / Linux / PVE / ESXI / Ubuntu / Debian / CentOS / Unraid / OMV / TrueNAS
	适用场景	服务器 / Mini主机 / 办公使用 / 工控机 / 软路由 / All In One
	视频接口	1 * HDMI 1 * DP
	风扇温控	智能温控调速
	网络唤醒口	支持
	蜂鸣器	支持
	安装方式	桌面式
	工作温度	-0℃ ~ +70℃
	工作湿度	5% - 85% 非凝结状态
	尺寸	147.5mm（深）*165mm（宽）*52mm（高），59mm（含脚垫高）